控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：枣庄辣子鸡 | 建(构)筑编号索引 JSL-N-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，75，95，0	CMYK: 90，91，53，25	
	CMYK: 82，38，82，1	CMYK: 50，30，25，0	
字体建议	华康俪金黑W8	经典粗宋简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m


a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：舜和柏曼酒店 | 建(构)筑编号索引 JSL-N-3


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，75，95，0	CMYK: 75，45，55，0	
	CMYK: 0，20，65，0	CMYK: 70，80，80，40	
字体建议	叶根友微影体	经典粗宋简	睛圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：舜和柏曼酒店 | 建(构)筑编号索引 JSL-N-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 48，80，67，08	CMYK: 20，15，32，00	
	CMYK: 10，5，5，0	CMYK: 50，30，25，0	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	经典美黑简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字	防腐木+PC吸塑字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：华夏良子 | 建(构)筑编号索引 JSL-N-4


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 48，80，67，08	CMYK: 18，4，9，0	
	CMYK: 32，34，60，00	CMYK: 50，90，90，10	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	金属字	PVC	亚克力

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：华夏良子 | 建(构)筑编号索引 JSL-N-4


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 0, 70, 60, 0	CMYK: 0, 0, 20, 80	
	CMYK: 73, 51, 100, 12	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷	经典美黑简	方正宋黑简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：三前瑞福苑一区 | 建(构)筑编号索引 JSL-N-5


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 75, 45, 55, 0	
	CMYK: 0, 20, 65, 0	CMYK: 0, 20, 40, 60	
字体建议	叶根友微影体	经典粗宋简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：三箭瑞福苑一区　建(构)筑编号索引 JSL-N-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 0, 70, 60, 0 CMYK: 5, 5, 10, 0	CMYK: 65, 85, 75, 20 CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体 店招牌匾	经典隶书简 店招牌匾	迷你简粗情 店招牌匾
材质建议	亚克力	防腐木+PC吸塑字	瓷砖







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：文博写字楼　建(构)筑编号索引 JSL-N-6

控制规划图



店面招牌设置要素


色彩建议	CMYK: 0, 70, 60, 0 CMYK: 5, 0, 5, 0	CMYK: 0, 20, 65, 0 CMYK: 45, 55, 90, 0	
字体建议	叶根友微影体 店招牌匾	华文行楷 店招牌匾	方正字迹-文瀚包装体 简 店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：经十路 道路等级：二级道路 建筑名称：文博写字楼 建(构)筑编号索引 JSL-N-6

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议：CMYK: 30, 75, 95, 0 ｜ CMYK: 75, 45, 55, 0 ｜ CMYK: 70, 80, 80, 40 ｜ CMYK: 50, 30, 25, 0


字体建议	叶根友微影体	经典粗宋简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	金属扣板/方通+ PC吸塑字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：经十路 道路等级：二级道路 建筑名称：文博写字楼 建(构)筑编号索引 JSL-N-6

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议：CMYK: 100, 98, 46, 0 ｜ CMYK: 5, 0, 5, 0 ｜ CMYK: 60, 0, 20, 20 ｜ CMYK: 32, 34, 60, 00

字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	瓷砖	亚克力	铝塑板底+亚克力单体字





规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：文博写字楼 | 建(构)筑编号索引 JSL-N-6


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 75, 17, 44, 0	
	CMYK: 10, 5, 5, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：齐鲁银行 | 建(构)筑编号索引 JSL-N-7

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 5, 5, 10, 0	
	CMYK: 55, 60, 20, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：家常菜馆　建(构)筑编号索引 JSL-N-8

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0 CMYK: 50, 14, 52, 0	CMYK: 10, 5, 10, 0 CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷	经典隶书简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	防腐木+PC吸塑字	金属扣板/方通+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



经十路南侧控规图则

控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：倍全互联网便利店　建(构)筑编号索引 JSL-S-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0 CMYK: 5, 0, 5, 0	CMYK: 75, 45, 55, 0 CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华康俪金黑W8 店招牌匾	华文行楷 店招牌匾	方正字迹-文瀚包装体 简 店招牌匾
材质建议	建筑粉刷处理+金属字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：经十路 道路等级：二级道路 建筑名称：倍全互联网便利店 建(构)筑编号索引 JSL-S-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 80, 55, 55, 5　CMYK: 80, 60, 40, 0

CMYK: 75, 45, 55, 0　CMYK: 60, 40, 0, 40

字体建议	思源宋体 CN SemiBold	方正品尚准黑	叶根友微影体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	文化石+单体字	铝塑板底+亚克力单体字	水泥+金属字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：经十路 道路等级：二级道路 建筑名称：倍全互联网便利店 建(构)筑编号索引 JSL-S-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 5, 5, 10, 0

CMYK: 0, 20, 65, 0　CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：倍全互联网便利店 | 建(构)筑编号索引 JSL-S-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 5, 0, 5, 0	CMYK: 60, 0, 20, 20	
	CMYK: 64, 38, 0, 0	CMYK: 0, 60, 60, 40	
字体建议	思源宋体 CN SemiBold	经典粗宋简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字	亚克力
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：中国联通 | 建(构)筑编号索引 JSL-S-2


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 0, 70, 60, 0	CMYK: 0, 0, 20, 80	
	CMYK: 73, 51, 100, 12	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷	经典美黑简	方正宋黑简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：中国联通 | 建(构)筑编号索引 JSL-S-2

控制规划图



店面招牌设置要素


色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 30, 37, 59, 4	
	CMYK: 55, 60, 20, 0	CMYK: 18, 4, 9, 0	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	亚克力	石材+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：中国联通 | 建(构)筑编号索引 JSL-S-2

控制规划图



店面招牌设置要素


色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 75, 45, 55, 0	
	CMYK: 5, 0, 5, 0	CMYK: 0, 20, 40, 60	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	石材+亚克力单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：经十路 道路等级：二级道路 建筑名称：旺角超市 建(构)筑编号索引 JSL-S-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 48，80，67，08　CMYK: 80，55，55，5

CMYK: 10，5，5，0　CMYK: 50，30，25，0

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	石材+金属单体字	铝塑板底+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：经十路 道路等级：二级道路 建筑名称：旺角超市 建(构)筑编号索引 JSL-S-3

控制规划图




店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 65，85，75，20　CMYK: 50，30，25，0

CMYK: 30，75，90，0　CMYK: 80，55，55，5

字体建议	百度综艺简体	浪漫雅圆	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	建筑粉刷处理+金属字	金属扣板/方通+ PC吸塑字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：经十路 道路等级：二级道路 建筑名称：雅悦精致酒店 建(构)筑编号索引 JSL-S-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 75, 17, 44, 0	
	CMYK: 10, 5, 5, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：经十路 道路等级：二级道路 建筑名称：雅悦精致酒店 建(构)筑编号索引 JSL-S-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 5, 5, 10, 0	
	CMYK: 0, 20, 65, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：经十路 道路等级：二级道路 建筑名称：雅悦精致酒店 建(构)筑编号索引 JSL-S-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 75, 17, 44, 0

CMYK: 10, 5, 5, 0　CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议

叶根友微影体	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议

亚克力	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：经十路 道路等级：二级道路 建筑名称：雅悦精致酒店 建(构)筑编号索引 JSL-S-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 48, 80, 67, 08　CMYK: 64, 38, 0, 0

CMYK: 0, 0, 40, 40　CMYK: 0, 60, 60, 40

字体建议

汉仪综艺体简	方正品尚准黑	方正字迹-文瀚包装体 简
店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议

铝塑板底+亚克力单体字	石材+亚克力单体字	建筑粉刷处理+金属字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：大益茶　建(构)筑编号索引 JSL-S-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 55，95，95，10	CMYK: 40，40，0，60	
	CMYK: 50，90，90，10	CMYK: 20，40，0，60	
字体建议	汉仪综艺体简	经典粗宋简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：大智　建(构)筑编号索引 JSL-S-6

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 50，55，80，5	CMYK: 18，4，9，0	
	CMYK: 0，20，65，0	CMYK: 30，75，95，0	
字体建议	百度综艺简体	方正宋黑简体	浪漫雅圆
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	雕花铝板/pvc+ PC吸塑字	瓷砖
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：大智　建(构)筑编号索引 JSL-S-6

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 82, 38, 82, 1　CMYK: 90, 91, 53, 25

CMYK: 10, 5, 5, 0　CMYK: 50, 30, 25, 0

	字体建议		
	华文行楷	时尚中黑简体	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	石材+亚克力单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：大智　建(构)筑编号索引 JSL-S-6

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 5, 5, 10, 0

CMYK: 20, 40, 0, 60　CMYK: 50, 30, 25, 0

	字体建议		
	叶根友微影体	经典隶书简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	亚克力
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：大智　建(构)筑编号索引 JSL-S-6


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 7, 2, 4, 0	CMYK: 70, 50, 0, 0	
	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷	经典粗宋简	方正宋黑简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	三维板+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字	金属扣板/方通+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图




控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：名韩植发　建(构)筑编号索引 JSL-S-7

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 5, 0, 5, 0	CMYK: 75, 17, 44, 0	
	CMYK: 0, 0, 40, 40	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	经典粗宋简	方正品尚准黑	汉仪中楷简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	建筑粉刷+ 手绘字	水泥+金属字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：宝兰纳火锅啤酒　建(构)筑编号索引 JSL-S-8

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 30, 37, 59, 4

CMYK: 80, 75, 50, 10　CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议

华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文雅包装体 简
店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议

瓷砖	亚克力	铝塑板底+亚克力单体字
		

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，市供需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：宝兰纳火锅啤酒　建(构)筑编号索引 JSL-S-8

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 7, 2, 4, 0　CMYK: 70, 50, 0, 0

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议

华文行楷	经典粗宋简	方正宋黑简体
店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议

三维板+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字	金属扣板/方通+ PC吸塑字
		

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：山东省体育中心　建(构)筑编号索引 JSL-S-9

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 0, 0, 20, 80　CMYK: 5, 0, 5, 0

CMYK: 73, 51, 100, 12　CMYK: 0, 20, 65, 0

字体建议	叶根友微影体	经典美黑简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	木制格栅+单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：经十路　道路等级：二级道路　建筑名称：山东省体育中心　建(构)筑编号索引 JSL-S-9

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 75, 17, 44, 0

CMYK: 10, 5, 5, 0　CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	木制格栅+单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：经十路 道路等级：二级道路 建筑名称：山东省体育中心 建(构)筑编号索引 JSL-S-9

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30，75，95，0　CMYK: 75，45，55，0

CMYK: 0，20，65，0　CMYK: 80，75，50，10

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：经十路 道路等级：二级道路 建筑名称：山东省体育中心 建(构)筑编号索引 JSL-S-9

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 50，90，90，10　CMYK: 70，65，0，0

CMYK: 5，0，5，0　CMYK: 50，30，25，0

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	木制格栅+单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：经十路 | 道路等级：二级道路 | 建筑名称：山东省体育中心 | 建(构)筑编号索引 JSL-S-9

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 30, 37, 59, 4	
	CMYK: 55, 60, 20, 0	CMYK: 18, 4, 9, 0	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	亚克力	石材+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图




济大路控规图则

建筑索引

JDL-N-1：格林豪泰智选酒店
JDL-N-2：润海天天海鲜
JDL-N-3：统一银座
JDL-N-4：中国工商银行
JDL-N-5：威海市商业银行
JDL-N-6：中国建设银行

JDL-S-1：方成大药房
JDL-S-2：名酒收藏
JDL-S-3：济大路8号



济大路北侧控规图则

控规图则 | 店招牌匾　道路名称：济大路　道路等级：四级道路　建筑名称：格林豪泰智选酒店　建(构)筑编号索引 JDL-N-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 45，40，40，00		CMYK: 02，03，06，00
	CMYK: 31，27，27，00		CMYK: 65，85，75，20
字体建议	华文行楷	时尚中黑简体	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	文化石+单体字	石材+金属单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：济大路 道路等级：四级道路 建筑名称：格林豪泰智选酒店 建(构)筑编号索引 JDL-N-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 48，36，31，00　CMYK: 14，14，87，00

CMYK: 18，13，12，00　CMYK: 00，00，00，00

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	瓷砖	建筑粉刷处理+金属字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：济大路 道路等级：四级道路 建筑名称：格林豪泰智选酒店 建(构)筑编号索引 JDL-N-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 65，54，47，01　CMYK: 00，00，00，00

CMYK: 37，27，24，00　CMYK: 02，03，06，00

字体建议	华文行楷	经典美黑简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：济大路 道路等级：四级道路 建筑名称：格林豪泰智选酒店 建(构)筑编号索引 JDL-N-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 70, 50, 40, 00　CMYK: 00, 70, 60, 00

CMYK: 18, 13, 12, 00　CMYK: 02, 03, 06, 00

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字	木制格栅+单体字



规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：济大路 道路等级：四级道路 建筑名称：润海天天海鲜 建(构)筑编号索引 JDL-N-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 100, 98, 46, 00　CMYK: 36, 19, 07, 00

CMYK: 30, 75, 95, 00　CMYK: 00, 00, 00, 00

字体建议	华文行楷	经典美黑简	方正宋黑简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	建筑粉刷+ 手绘字	防腐木+PC吸塑字	金属扣板/方通+ PC吸塑字



规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：济大路 道路等级：四级道路 建筑名称：统一银座 建(构)筑编号索引 JDL-N-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 40, 100, 100, 06
CMYK: 39, 17, 66, 00
CMYK: 82, 38, 82, 01
CMYK: 00, 00, 00, 00

字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	建筑粉刷处理+金属字	铝塑板底+亚克力单体字	建筑粉刷+ 手绘字






规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：济大路 道路等级：四级道路 建筑名称：统一银座 建(构)筑编号索引 JDL-N-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 50, 55, 80, 05
CMYK: 00, 05, 05, 00
CMYK: 00, 00, 00, 00
CMYK: 39, 17, 66, 00

字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	铝塑板底+亚克力单体字	建筑粉刷处理+金属字






规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：济大路 道路等级：四级道路 建筑名称：中国工商银行 建(构)筑编号索引 JDL-N-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 55，95，95，10　CMYK: 37，27，24，00

CMYK: 85，64，65，25　CMYK: 10，05，05，00

字体建议	叶根友微影体	经典粗宋简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	木制格栅+单体字	石材+亚克力单体字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：济大路 道路等级：四级道路 建筑名称：威海市商业银行 建(构)筑编号索引 JDL-N-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 80，75，50，10　CMYK: 36，19，07，00

CMYK: 00，05，05，00　CMYK: 00，00，00，00

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	石材+亚克力单体字	建筑粉刷处理+金属字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：济大路 道路等级：四级道路 建筑名称：威海市商业银行 建(构)筑编号索引 JDL-N-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 70，80，80，40　CMYK: 30，75，95，00

CMYK: 00，00，00，00　CMYK: 00，20，65，00

字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	三维板+PC吸塑字	石材+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：济大路 道路等级：四级道路 建筑名称：威海市商业银行 建(构)筑编号索引 JDL-N-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 100，98，46，00　CMYK: 00，00，00，00

CMYK: 39，17，66，00　CMYK: 02，03，06，00

字体建议	叶根友微影体	汉仪中楷简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	金属扣板/方通+ PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：济大路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：中国建设银行 | 建(构)筑编号索引 JDL-N-6

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 50，90，90，10	CMYK: 60，40，00，40	
	CMYK: 00，20，65，00	CMYK: 00，00，00，00	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	文化石+单体字	铝塑板+单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



济大路南侧控规图则

控规图则 | 店招牌匾　道路名称：济大路　道路等级：四级道路　建筑名称：方成大药房　建(构)筑编号索引 JDL-S-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 00	CMYK: 05, 00, 05, 00	
	CMYK: 00, 20, 65, 00	CMYK: 64, 38, 00, 00	
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	石材+金属单体字	防腐木+PC吸塑字	木制格栅+单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：济大路　道路等级：四级道路　建筑名称：名酒收藏　建(构)筑编号索引 JDL-S-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 00	CMYK: 14, 14, 87, 00	
	CMYK: 79, 60, 00, 00	CMYK: 02, 03, 06, 00	
字体建议	叶根友微影体	汉仪中楷简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	铝塑板+单体字	瓷砖
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。


A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：济大路　道路等级：四级道路　建筑名称：济大路8号　建(构)筑编号索引 JDL-S-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 70, 50, 00, 00	CMYK: 00, 20, 65, 00	
	CMYK: 36, 19, 07, 00	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	华文行楷	经典粗宋简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	铝塑板+单体字	水泥+金属字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：济大路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：济大路8号 | 建(构)筑编号索引 JDL-S-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 55, 95, 95, 10	CMYK: 04, 25, 80, 00	
	CMYK: 60, 40, 00, 40	CMYK: 07, 02, 04, 00	
字体建议	华文行楷	浪漫雅圆	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	铝塑板+单体字	木制格栅+单体字	石材+金属单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



九曲庄路控规图则

建筑索引

JQZL-W-1： 御峰官邸
JQZL-W-2： 礼贤社区党群服务中心
JQZL-W-3： 尚湖央邸
JQZL-W-4： 中海国际社区熙岸西区
JQZL-W-5： 京鲁山庄

JQZL-E-1： 中海国际社区c4地块中央公馆-南区
JQZL-E-2： 中海国际社区-c3
JQZL-E-3： c2中央公馆61号楼
JQZL-E-4： 济南农商银行(九曲分理处)
JQZL-E-5： 配汽车钥匙开锁
JQZL-E-6： 中海环宇城购物中心



九曲庄路西侧控规图则

控规图则 | 店招牌匾　道路名称：九曲庄路　道路等级：四级道路　建筑名称：御峰官邸　建(构)筑编号索引 JQZL-W-1


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 0，70，60，0	CMYK: 10，5，5，0	
	CMYK: 70，50，0，0	CMYK: 90，91，53，25	
字体建议	华文行楷	方正刘炳森隶书	思源黑体 CN Medium
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	三维板+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字	金属扣板/方通+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：九曲庄路　道路等级：四级道路　建筑名称：御峰官邸　建(构)筑编号索引 JQZL-W-1


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 70, 80, 80, 40	CMYK: 20, 15, 32, 0	
	CMYK: 2, 3, 6, 0	CMYK: 60, 40, 0, 40	
字体建议	汉仪中楷简	方正刘炳森隶书	华康俪金黑W8
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字	防腐木+PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：九曲庄路　道路等级：四级道路　建筑名称：御峰官邸　建(构)筑编号索引 JQZL-W-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 60, 60, 60, 5	CMYK: 3, 9, 43, 0	
	CMYK: 0, 0, 0, 0	CMYK: CMYK:79, 60, 0, 0	
字体建议	迷你简粗倩	华文行楷	庞门正道标题体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字	防腐木+PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：御峰官邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-1


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 60，60，60，5	CMYK: 70，80，80，40	
	CMYK: 0，20，65，0	CMYK:12，10，0，0	
字体建议	汉仪润圆简	思源黑体 CN Bold	庞门正道标题体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	木制格栅+金属字	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：御峰官邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-1


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，37，59，4	CMYK: 75，45，55，0	
	CMYK: 30，75，95，0	CMYK: 50，30，25，0	
字体建议	华文行楷	经典隶书简	方方正品尚准黑
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	三维板+PC吸塑字	建筑粉刷处理+金属字	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：御峰官邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-1

控制规划图




店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0 CMYK: 90, 60, 30, 0	CMYK: 5, 5, 10, 0 CMYK: 5, 0, 5, 0	
字体建议	华文行楷 店招牌匾	经典隶书简 店招牌匾	晴圆等宽 店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	建筑粉刷处理+金属字	铝塑板底+亚克力单体字



规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图

控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：御峰官邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-1

控制规划图




店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0 CMYK: 90, 60, 30, 0	CMYK: 5, 5, 10, 0 CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷 店招牌匾	华康俪金黑W8 店招牌匾	时尚中黑简体 店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字



规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图

控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：御峰官邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-1


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 30, 37, 59, 4	
	CMYK: 10, 5, 5, 0	CMYK: 50, 14, 52, 0	
字体建议	华文行楷	经典隶书简	汉仪综艺体简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	三维板+PC吸塑字	雕花铝板/pvc+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：御峰官邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-1


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 10, 5, 5, 0	CMYK: 18, 4, 9, 0	
	CMYK: 75, 17, 44, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷	经典隶书简	叶根友微影体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	建筑粉刷+ 手绘字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：御峰官邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 5, 5, 10, 0	
	CMYK: 82, 38, 82, 1	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	造字工房尚雅体演示版常规体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 5, 0, 5, 0	
	CMYK: 70, 80, 80, 40	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	时尚中黑简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	金属扣板/方通+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 0, 70, 60, 0 CMYK: 5, 5, 10, 0	CMYK: 65, 85, 75, 20 CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体 店招牌匾	经典隶书简 店招牌匾	迷你简粗倩 店招牌匾
材质建议	亚克力	防腐木+PC吸塑字	瓷砖

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 82, 39, 51, 0 CMYK: 5, 0, 5, 0	CMYK: 80, 55, 55, 5 CMYK: 0, 20, 65, 0	
字体建议	华文行楷 店招牌匾	浪漫雅圆 店招牌匾	经典粗宋简 店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	亚克力	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素


色彩建议

CMYK: 7, 2, 4, 0　CMYK: 70, 80, 80, 40

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 50, 30, 25, 0

	字体建议		
	华文行楷	经典粗宋简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字	木制格栅+单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 75, 45, 55, 0

CMYK: 5, 0, 5, 0　CMYK: 70, 80, 80, 40

	字体建议		
	叶根友微影体	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	石材+亚克力单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，75，95，0 CMYK: 70，80，80，40		CMYK: 55，60，20，0 CMYK: 50，30，25，0
字体建议	华康俪金黑W8	经典粗宋简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，75，95，0 CMYK: 80，75，50，10		CMYK: 30，37，59，4 CMYK: 50，30，25，0
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	瓷砖	亚克力	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，75，95，0 CMYK: 0，20，65，0		CMYK: 75，45，55，0 CMYK: 70，80，80，40
字体建议	叶根友微影体 店招牌匾	经典粗宋简 店招牌匾	晴圆等宽 店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 65，85，75，20 CMYK: 1a0，5，5，0		CMYK: 75，45，55，0 CMYK: 50，30，25，0
字体建议	华康俪金黑W8 店招牌匾	华文行楷 店招牌匾	方正字迹-文瀚包装体 简 店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，75，95，0	CMYK: 75，45，55，0	
	CMYK: 0，20，65，0	CMYK: 80，75，50，10	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，75，95，0	CMYK: 75，45，55，0	
	CMYK: 5，0，5，0	CMYK: 50，30，25，0	
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	建筑粉刷处理+金属字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 5, 5, 10, 0	
	CMYK: 0, 20, 65, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 82, 38, 82, 1	CMYK: 90, 91, 53, 25	
	CMYK: 10, 5, 5, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷	时尚中黑简体	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	石材+亚克力单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0 CMYK: 55, 60, 20, 0		CMYK: 5, 5, 10, 0 CMYK: 50, 30, 25, 0
字体建议	叶根友微影体 店招牌匾	经典隶书简 店招牌匾	经典粗宋简 店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字





规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 90, 0 CMYK: 82, 38, 82, 1		CMYK: 5, 5, 10, 0 CMYK: 50, 30, 25, 0
字体建议	叶根友微影体 店招牌匾	经典隶书简 店招牌匾	晴圆等宽 店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	木制格栅+单体字	石材+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 70, 80, 80, 40	
	CMYK: 0, 0, 20, 80	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：礼贤社区党群服务中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-2


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 0, 0, 20, 80	
	CMYK: 82, 38, 82, 1	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	隶属等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：尚湖央邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 5, 5, 10, 0

CMYK: 30, 37, 59, 4　CMYK: 0, 0, 20, 80

字体建议	华康俪金黑W8	经典隶书简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字



规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：尚湖央邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 5, 5, 10, 0

CMYK: 20, 40, 0, 60　CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	亚克力



规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：尚湖央邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 5, 5, 10, 0	
	CMYK: 82, 38, 82, 1	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	防腐木+PC吸塑字	建筑粉刷+ 手绘字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：尚湖央邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 0, 70, 60, 0	CMYK: 0, 0, 20, 80	
	CMYK: 73, 51, 100, 12	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷	经典美黑简	方正宋黑简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：尚湖央邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 48，80，67，08	CMYK: 0，0，20，80	
	CMYK: 10，5，5，0	CMYK: 50，30，25，0	
字体建议	华文行楷	经典美黑简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：尚湖央邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，75，95，0	CMYK: 20，40，0，60	
	CMYK: 82，39，51，0	CMYK: 50，30，25，0	
字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	亚克力	金属扣板/方通+ PC吸塑字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：尚湖央邸 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 5, 0, 5, 0	
	CMYK: 70, 80, 80, 40	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	方正宋黑简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	金属扣板/方通+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：中海国际社区熙岸西区 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-4


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 10, 5, 10, 0	
	CMYK: 82, 39, 51, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷	经典隶书简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：中海国际社区熙岸西区 建(构)筑编号索引 JQZL-W-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 0, 40, 0, 60 CMYK: 75, 17, 44, 0		CMYK: 85, 64, 65, 25 CMYK: 50, 30, 25, 0
字体建议	华文行楷	华文行楷	隶属等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	金属扣板/方通+ PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：中海国际社区熙岸西区 建(构)筑编号索引 JQZL-W-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0 CMYK: 82, 39, 51, 0		CMYK: 10, 5, 10, 0 CMYK: 0, 0, 20, 80
字体建议	华文行楷	经典隶书简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	防腐木+PC吸塑字	建筑粉刷+ 手绘字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：中海国际社区熙岸西区 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 82, 39, 51, 0	CMYK: 80, 55, 55, 5	
	CMYK: 5, 0, 5, 0	CMYK: 0, 20, 65, 0	
字体建议	华文行楷	浪漫雅圆	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	亚克力	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：中海国际社区熙岸西区 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 7, 2, 4, 0	CMYK: 70, 80, 80, 40	
	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷	经典粗宋简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字	木制格栅+单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：中海国际社区熙岸西区 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 75, 17, 44, 0	
	CMYK: 10, 5, 5, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：中海国际社区熙岸西区 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 30, 37, 59, 4	
	CMYK: 80, 75, 50, 10	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	瓷砖	亚克力	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：中海国际社区熙岸西区 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，75，95，0	CMYK: 75，45，55，0	
	CMYK: 0，20，65，0	CMYK: 70，80，80，40	
字体建议	叶根友微影体	经典粗宋简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：中海国际社区熙岸西区 | 建(构)筑编号索引 JQZL-W-4


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 65，85，75，20	CMYK: 75，45，55，0	
	CMYK: 1a0，5，5，0	CMYK: 50，30，25，0	
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：京鲁山庄 建(构)筑编号索引 JQZL-W-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30，75，95，0　CMYK: 75，45，55，0

CMYK: 0，20，65，0　CMYK: 80，75，50，10

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：京鲁山庄 建(构)筑编号索引 JQZL-W-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30，75，90，0　CMYK: 5，5，10，0

CMYK: 82，38，82，1　CMYK: 50，30，25，0

字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	木制格栅+单体字	石材+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



九曲庄路东侧控规图则

控规图则 | 店招牌匾　道路名称：九曲庄路　道路等级：四级道路　建筑名称：中海国际社区c4地块中央公馆-南区　建(构)筑编号索引 JQZL-E-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，75，95，0	CMYK: 70，80，80，40	
	CMYK: 0，0，20，80	CMYK: 50，30，25，0	
字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：中海国际社区c4地块中央公馆-南区 建(构)筑编号索引 JQZL-E-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 5, 5, 10, 0

CMYK: 30, 37, 59, 4　CMYK: 0, 0, 20, 80

字体建议

华康俪金黑W8	经典隶书简	经典粗宋简
店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议

木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字
		

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：中海国际社区c4地块中央公馆-南区 建(构)筑编号索引 JQZL-E-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 5, 5, 10, 0

CMYK: 82, 38, 82, 1　CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议

华康俪金黑W8	华文行楷	晴圆等宽
店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议

亚克力	防腐木+PC吸塑字	建筑粉刷+ 手绘字
		

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：中海国际社区c4地块中央公馆-南区 建(构)筑编号索引 JQZL-E-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 0, 70, 60, 0
CMYK: 0, 0, 20, 80
CMYK: 73, 51, 100, 12
CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议

华文行楷	经典美黑简	方正宋黑简体
店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议

木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯
		

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：中海国际社区-c3 建(构)筑编号索引 JQZL-E-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 48, 80, 67, 08
CMYK: 0, 0, 20, 80
CMYK: 10, 5, 5, 0
CMYK: 50, 30, 25, 0


字体建议

华文行楷	经典美黑简	晴圆等宽
店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议

亚克力	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯
		

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：中海国际社区-c3 建(构)筑编号索引 JQZL-E-2

控制规划图



店面招牌设置要素


色彩建议

CMYK: 7, 2, 4, 0　CMYK: 30, 75, 90, 0

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议	华文行楷	时尚中黑简体	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字	木制格栅+单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：中海国际社区-c3 建(构)筑编号索引 JQZL-E-2

控制规划图



店面招牌设置要素


色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 75, 45, 55, 0

CMYK: 5, 0, 5, 0　CMYK: 70, 80, 80, 40

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	石材+亚克力单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：中海国际社区-c3 | 建(构)筑编号索引 JQZL-E-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，75，95，0	CMYK: 75，45，55，0	
	CMYK: 55，60，20，0	CMYK: 10，5，5，0	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	三维板+PC吸塑字	金属扣板/方通+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：中海国际社区-c3 | 建(构)筑编号索引 JQZL-E-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30，75，95，0	CMYK: 30，37，59，4	
	CMYK: 80，75，50，10	CMYK: 50，30，25，0	
字体建议	华康俪金黑WB	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	瓷砖	亚克力	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：c2中央公馆61号楼 | 建(构)筑编号索引 JQZL-E-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0 CMYK: 55, 60, 20, 0		CMYK: 5, 5, 10, 0 CMYK: 50, 30, 25, 0
字体建议	叶根友微影体 店招牌匾	经典隶书简 店招牌匾	经典粗宋简 店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：c2中央公馆61号楼 | 建(构)筑编号索引 JQZL-E-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 90, 0 CMYK: 82, 38, 82, 1		CMYK: 5, 5, 10, 0 CMYK: 50, 30, 25, 0
字体建议	叶根友微影体 店招牌匾	经典隶书简 店招牌匾	晴圆等宽 店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	木制格栅+单体字	石材+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：济南农商银行(九曲分理处) 建(构)筑编号索引 JQZL-E-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 70, 80, 80, 40

CMYK: 0, 0, 20, 80　CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：济南农商银行(九曲分理处) 建(构)筑编号索引 JQZL-E-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0　CMYK: 5, 5, 10, 0

CMYK: 30, 37, 59, 4　CMYK: 0, 0, 20, 80

字体建议	华康俪金黑W8	经典隶书简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：配汽车钥匙开锁 | 建(构)筑编号索引 JQZL-E-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议		
	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 5, 5, 10, 0
	CMYK: 30, 37, 59, 4	CMYK: 0, 0, 20, 80

字体建议	华康俪金黑W8	经典隶书简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：九曲庄路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：中海环宇城购物中心 | 建(构)筑编号索引 JQZL-E-6

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议		
	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 75, 45, 55, 0
	CMYK: 0, 20, 65, 0	CMYK: 70, 80, 80, 40

字体建议	叶根友微影体	经典粗宋简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：九曲庄路 道路等级：四级道路 建筑名称：中海环宇城购物中心 建(构)筑编号索引 JQZL-E-6

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 65，85，75，20	CMYK: 75，45，55，0	
	CMYK: 1a0，5，5，0	CMYK: 50，30，25，0	
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图




阳光新路控规图则

建筑索引

YGXL-E-1：戎盛苑
YGXL-E-2：泉景天沅鑫园
YGXL-E-3：振大郎茂山社区便民消费服务中心
YGXL-E-4：泉友五金店

YGXL-W-1：阳光100国际新城六期
YGXL-W-2：欧亚大观乐活城
YGXL-W-3：泉景天沅鸿园
YGXL-W-4：泉景天沅仁园
YGXL-W-5：泉景天沅晴园



阳光新路西侧控规图则

控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：阳光100国际新城六期 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-1


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 45，40，40，00 CMYK: 31，27，27，00		CMYK: 02，03，06，00 CMYK: 65，85，75，20
字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	铝塑板底+亚克力单体字	木制格栅+单体字	石材+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：阳光100国际新城六期 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 55, 95, 95, 10	CMYK: 37, 27, 24, 00	
	CMYK: 85, 64, 65, 25	CMYK: 10, 05, 05, 00	
字体建议	华文行楷	时尚中黑简体	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	三维板+PC吸塑字	石材+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：阳光100国际新城六期 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 70, 80, 80, 40	CMYK: 14, 14, 87, 00	
	CMYK: 48, 36, 31, 00	CMYK: 10, 05, 05, 00	
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	铝塑板+单体字	水泥+金属字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：阳光100国际新城六期 建(构)筑编号索引 YGXL-W-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 45, 40, 40, 00　CMYK: 65, 54, 47, 01

CMYK: 18, 13, 12, 00　CMYK: 00, 00, 00, 00

字体建议

华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议

瓷砖	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字
		

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：欧亚大观乐活城 建(构)筑编号索引 YGXL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 55, 95, 95, 10　CMYK: 00, 70, 60, 00

CMYK: 00, 00, 00, 00　CMYK: 00, 05, 05, 00

字体建议

华文行楷	时尚中黑简体	方正字迹-文瀚包装体 简
店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议

3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字	石材+亚克力单体字
		

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：欧亚大观乐活城 建(构)筑编号索引 YGXL-W-2


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 55, 95, 95, 10	CMYK: 00, 05, 05, 00	
	CMYK: 14, 14, 87, 00	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	叶根友微影体	经典粗宋简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	瓷砖	建筑粉刷处理+金属字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：欧亚大观乐活城 建(构)筑编号索引 YGXL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 55, 95, 95, 10	CMYK: 00, 05, 05, 00	
	CMYK: 75, 17, 44, 00	CMYK: 05, 05, 00, 00	
字体建议	华文行楷	经典粗宋简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	金属扣板/方通+ PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：欧亚大观乐活城 建(构)筑编号索引 YGXL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 55, 95, 95, 10　CMYK: 00, 00, 00, 00

CMYK: 00, 70, 60, 00　CMYK: 07, 02, 04, 00

字体建议	叶根友微影体	汉仪中楷简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	文化石+单体字	石材+金属单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：欧亚大观乐活城 建(构)筑编号索引 YGXL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 00　CMYK: 14, 14, 87, 00

CMYK: 100, 98, 46, 00　CMYK: 02, 03, 06, 00

字体建议	华文行楷	经典粗宋简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	建筑粉刷处理+金属字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：欧亚大观乐活城 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 50, 90, 90, 10	CMYK: 82, 38, 82, 01	
	CMYK: 80, 55, 55, 05	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	石材+亚克力单体字	3M高清布+内打灯	建筑粉刷+ 手绘字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：欧亚大观乐活城 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 65, 85, 75, 20	CMYK: 14, 14, 87, 00	
	CMYK: 79, 60, 00, 00	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	华文行楷	浪漫雅圆	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	瓷砖	建筑粉刷处理+金属字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。


A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：欧亚大观乐活城 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 60, 40, 00, 40	CMYK: 05, 05, 10, 00	
	CMYK: 50, 14, 52, 00	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	华文行楷	经典美黑简	方正宋黑简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	建筑粉刷+ 手绘字	金属扣板/方通+ PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅鸿园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 65, 85, 75, 20	CMYK: 00, 70, 60, 00	
	CMYK: 75, 17, 44, 00	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	华康俪金黑W8	经典粗宋简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：阳光新路　道路等级：四级道路　建筑名称：泉景天沅鸿园　建(构)筑编号索引 YGXL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 65, 54, 47, 01	CMYK: 14, 14, 87, 00	
	CMYK: 50, 14, 52, 00	CMYK: 10, 05, 05, 00	
字体建议	叶根友微影体	汉仪中楷简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	石材+金属单体字	防腐木+PC吸塑字	木制格栅+单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：阳光新路　道路等级：四级道路　建筑名称：泉景天沅鸿园　建(构)筑编号索引 YGXL-W-3


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 60, 40, 00, 40	CMYK: 36, 19, 07, 00	
	CMYK: 00, 70, 60, 00	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	三维板+PC吸塑字	石材+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅鸿园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-3


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 100，98，46，00		CMYK: 36，19，07，00
	CMYK: 30，75，95，00		CMYK: 00，00，00，00
字体建议	华文行楷	经典美黑简	方正宋黑简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	建筑粉刷+ 手绘字	防腐木+PC吸塑字	金属扣板/方通+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅鸿园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 65，54，47，01		CMYK: 14，14，87，00
	CMYK: 75，17，44，00		CMYK: 00，00，00，00
字体建议	叶根友微影体	经典粗宋简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	文化石+单体字	铝塑板+单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：泉景天沅鸿园 建(构)筑编号索引 YGXL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 00　CMYK: 36, 19, 07, 00

CMYK: 18, 13, 12, 00　CMYK: 00, 00, 00, 00

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	木制格栅+单体字	铝塑板底+亚克力单体字	防腐木+PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：泉景天沅鸿园 建(构)筑编号索引 YGXL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 80, 75, 50, 10　CMYK: 36, 19, 07, 00

CMYK: 00, 70, 60, 00　CMYK: 10, 05, 05, 00

字体建议	华文行楷	经典美黑简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	防腐木+PC吸塑字	石材+亚克力单体字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅鸿园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 90, 91, 53, 25	CMYK: 00, 70, 60, 00	
	CMYK: 64, 38, 00, 00	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	文化石+单体字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅仁园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 90, 00	CMYK: 79, 60, 00, 00	
	CMYK: 05, 05, 10, 00	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	叶根友微影体	汉仪中楷简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	亚克力
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅仁园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-4


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 00, 40, 00, 60 CMYK: 64, 38, 00, 00	CMYK: 00, 70, 60, 00 CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	叶根友微影体	汉仪中楷简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	文化石+单体字	铝塑板+单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅仁园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 60, 60, 60, 05 CMYK: 73, 51, 100, 12	CMYK: 30, 75, 95, 00 CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	华文行楷	经典美黑简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	石材+亚克力单体字	建筑粉刷处理+金属字	铝塑板底+亚克力单体字
			


规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅仁园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-4

控制规划图




店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 55, 95, 95, 10　CMYK: 80, 60, 40, 00

CMYK: 00, 20, 65, 00　CMYK: 00, 00, 00, 00

字体建议	华康俪金黑WB	华文行楷	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	建筑粉刷+ 手绘字	防腐木+PC吸塑字	金属扣板/方通+ PC吸塑字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅仁园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 48, 80, 67, 08　CMYK: 00, 20, 65, 00

CMYK: 79, 60, 00, 00　CMYK: 00, 00, 00, 00

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	建筑粉刷处理+金属字	石材+金属单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：泉景天沅仁园 建(构)筑编号索引 YGXL-W-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 55，95，95，10	CMYK: 00，60，60，40	
	CMYK: 64，38，00，00	CMYK: 02，03，06，00	
字体建议	叶根友微影体	汉仪中楷简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	建筑粉刷+ 手绘字	木制格栅+单体字	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：泉景天沅靖园 建(构)筑编号索引 YGXL-W-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 00，60，60，40	CMYK: 50，14，52，00	
	CMYK: 36，19，07，00	CMYK: 07，02，04，00	
字体建议	华文行楷	经典粗宋简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字	建筑粉刷+ 手绘字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅靖园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 65, 85, 75, 20　CMYK: 60, 40, 00, 40

CMYK: 36, 19, 07, 00　CMYK: 00, 00, 00, 00

字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正宇逸-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	建筑粉刷处理+金属字	木制格栅+单体字	石材+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅靖园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-W-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 90, 60, 30, 00　CMYK: 00, 70, 60, 00

CMYK: 64, 38, 00, 00　CMYK: 00, 00, 00, 00

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	石材+亚克力单体字	建筑粉刷处理+金属字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



阳光新路东侧控规图则

控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：戎盛苑 建(构)筑编号索引 YGXL-E-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 65，54，47，01 CMYK: 18，13，12，00	CMYK: 00，70，60，00 CMYK: 00，00，00，00	
字体建议	叶根友微影体 店招牌匾	汉仪中楷简 店招牌匾	晴圆等宽 店招牌匾
材质建议	亚克力	三维板+PC吸塑字	石材+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：戎盛苑 | 建(构)筑编号索引 YGXL-E-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 45, 70, 50, 00	CMYK: 14, 14, 87, 00	
	CMYK: 00, 20, 65, 00	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	叶根友微影体	汉仪中楷简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字	石材+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图




控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：戎盛苑 | 建(构)筑编号索引 YGXL-E-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 00	CMYK: 14, 14, 87, 00	
	CMYK: 00, 05, 05, 00	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	石材+亚克力单体字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：戎盛苑 | 建(构)筑编号索引 YGXL-E-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 55, 95, 95, 10	CMYK: 14, 14, 87, 00	
	CMYK: 30, 75, 95, 00	CMYK: 02, 03, 06, 00	
字体建议	华文行楷	经典粗宋简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	建筑粉刷处理+金属字	水泥红砖+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅嘉园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-E-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 48, 80, 67, 08	CMYK: 82, 38, 82, 01	
	CMYK: 05, 05, 10, 00	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	叶根友微影体	汉仪中楷简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	铝塑板+单体字	3M高清布+内打灯	石材+金属单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅嘉园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-E-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 55, 95, 95, 10　CMYK: 00, 60, 60, 40

CMYK: 14, 14, 87, 00　CMYK: 02, 03, 06, 00

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	防腐木+PC吸塑字	木制格栅+单体字	铝塑板+单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉景天沅嘉园 | 建(构)筑编号索引 YGXL-E-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 65, 54, 47, 01　CMYK: 00, 70, 60, 00

CMYK: 30, 75, 95, 00　CMYK: 00, 00, 00, 00

字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	建筑粉刷处理+金属字	防腐木+PC吸塑字	木制格栅+单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：泉景天沅嘉园 建(构)筑编号索引 YGXL-E-2

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 50, 90, 90, 10　CMYK: 60, 40, 00, 40

CMYK: 00, 20, 65, 00　CMYK: 00, 00, 00, 00

字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正宇逸-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	石材+金属单体字	防腐木+PC吸塑字	木制格栅+单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：阳光新路 道路等级：四级道路 建筑名称：振大郎茂山社区便民消费服务中心 建(构)筑编号索引 YGXL-E-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 55, 95, 95, 10　CMYK: 82, 38, 82, 01

CMYK: 00, 70, 60, 00　CMYK: 00, 00, 00, 00

字体建议	华康俪金黑W8	华文行楷	方正宇逸-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字	建筑粉刷处理+金属字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：阳光新路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：泉友五金店 | 建(构)筑编号索引 YGXL-E-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 00，70，60，00 CMYK: 82，38，82，01		CMYK: 00，20，65，00 CMYK: 10，05，05，00
字体建议	叶根友微影体	华文行楷	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	建筑粉刷处理+金属字	铝塑板+单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图




二七新村南路

建筑索引

EQXCNL-N-1：通联花园
EQXCNL-N-2：羊羊小镇(二七南路店)
EQXCNL-N-3：瑞瑞烧烤(二七南路店)
EQXCNL-N-4：朋友圈烧烤
EQXCNL-N-5：大润发(市中店)
EQXCNL-N-6：途虎养车工场店(济南山水大润发店)
EQXCNL-N-7：川鼎鳝鱼王(二七大润发店)
EQXCNL-N-8：大卫本皮肤管理(山水大润发店)
EQXCNL-N-9：N多寿司(市中大润发店)
EQXCNL-N-10：神州租车山水大润发自助点
EQXCNL-N-11：皙欧护肤品
EQXCNL-N-12：固特异轮胎
EQXCNL-N-13：阿堡仔炸鸡汉堡(二七南路店)
EQXCNL-N-14：姜记砂锅居
EQXCNL-N-15：儒艺广告图文
EQXCNL-N-16：优渥商旅酒店

EQXCNL-S-1：阿水大杯茶(天润苑店)
EQXCNL-S-2：皇家龙虾(二七店)
EQXCNL-S-3：老徐涮羊肉(山水店)
EQXCNL-S-4：永和豆浆(二七南路店)
EQXCNL-S-5：中国邮政储蓄银行(济南市二七南路支行)
EQXCNL-S-6：中泰山水大厦(二七新村南路)
EQXCNL-S-7：圣邦大厦
EQXCNL-S-8：草得牛
EQXCNL-S-9：金门铜锅
EQXCNL-S-10：建联中药店(英雄山路店)



二七新村南路北侧控规图则

控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：通联花园 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-1


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 7，2，4，0	CMYK: 30，75，90，0	
	CMYK: 30，75，95，0	CMYK: 50，30，25，0	
字体建议	华文行楷	时尚中黑简体	精圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字	木制格栅+单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：通联花园 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 50, 55, 80, 05	CMYK: 60, 60, 60, 05	
	CMYK: 48, 80, 67, 08	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	华文行楷	华康俪金黑W8	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	亚克力	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：羊羊小镇(二七南路店) 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-2


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 5, 0, 5, 0	
	CMYK: 70, 80, 80, 40	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	方正宋黑简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	金属扣板/方通+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：二七新村南路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：瑞瑞烧烤(二七南路店) | 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 48，80，67，08		CMYK: 0，0，20，80
	CMYK: 10，5，5，0		CMYK: 50，30，25，0
字体建议	华文行楷	经典美黑简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木质格栅+单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：二七新村南路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：朋友圈烧烤 | 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-4


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 48，80，67，08		CMYK: 31，24，23，0
	CMYK: 32，34，60，00		CMYK: 32，34，60，00
字体建议	叶根友微影体	经典粗宋简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	3M高清布+内打灯	金属扣板/方通+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：二七新村南路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：大润发(市中店) | 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 48，80，67，08		CMYK: 90，91，53，25
	CMYK: 20，15，32，00		CMYK: 50，30，25，0
字体建议	华文行楷	黑体	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	水泥红砖+ PC吸塑字	石材+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：二七新村南路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：大润发(市中店) | 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 48，80，67，08		CMYK: 80，55，55，5
	CMYK: 20，15，32，00		CMYK: 45，55，90，0
字体建议	华文行楷	黑体	百度综艺简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	木制格栅+金属字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：大润发(市中店) 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 48，80，67，08		CMYK: 31，24，23，0
	CMYK: 32，34，60，00		CMYK: 32，34，60，00
字体建议	华文行楷	经典隶书简	方方正品尚准黑
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	三维板+PC吸塑字	建筑粉刷处理+金属字	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：途虎养车工场店(济南山水大润发店) 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-6

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 60，60，60，05		CMYK: 60，50，30，10
	CMYK: 60，40，00，40		CMYK: 00，00，00，00
字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	瓷砖	亚克力

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：二七新村南路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：途虎养车工场店(济南山水大润发店) | 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-6

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 00, 60, 60, 40 CMYK: 60, 50, 30, 10		CMYK: 00, 05, 05, 00 CMYK: 00, 00, 00, 00
字体建议	华文行楷 店招牌匾	浪漫雅圆 店招牌匾	经典粗宋简 店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	瓷砖	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：二七新村南路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：川鼎鲟鱼王(二七大润发店) | 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-7

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 50, 30, 25, 00 CMYK: 45, 70, 50, 0		CMYK: 36, 19, 7, 00 CMYK: 00, 00, 00, 00
字体建议	浪漫雅圆 店招牌匾	经典隶书简 店招牌匾	经典粗宋简 店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	石材+亚克力单体字	亚克力

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：大卫本皮肤管理(山水大润发店) 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-8

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 70, 80, 80, 40	CMYK: 20, 15, 32, 0	
	CMYK: 2, 3, 6, 0	CMYK: 60, 40, 0, 40	
字体建议	华文行楷	浪漫雅圆	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	木制格栅+单体字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图




控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：大卫本皮肤管理(山水大润发店) 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-8

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 0, 70, 60, 0	CMYK: 10, 5, 5, 0	
	CMYK: 70, 50, 0, 0	CMYK: 90, 91, 53, 25	
字体建议	华文行楷	浪漫雅圆	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	亚克力	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：N多寿司(市中大润发店) 建(构)筑编号索引 FQXCNL-N-9

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 60，60，60，5	CMYK: 3，9，43，0	
	CMYK: 0，0，0，0	CMYK:79，60，0，0	
字体建议	华文行楷	浪漫雅圆	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	瓷砖	铝塑板底+亚克力单体字



规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图

控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：N多寿司(市中大润发店) 建(构)筑编号索引 FQXCNL-N-9

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 60，60，60，05	CMYK: 60，50，30，10	
	CMYK: 60，40，00，40	CMYK: 00，00，00，00	
字体建议	华文行楷	方正品尚准黑	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	木制格栅+单体字	铝塑板底+亚克力单体字

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图

控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：二七新村南路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：N多寿司(市中大润发店) | 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-9

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 60, 60, 60, 5	CMYK: 70, 80, 80, 40	
	CMYK: 0, 20, 65, 0	CMYK:12, 10, 0, 0	
字体建议	华文行楷	浪漫雅圆	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	木制格栅+单体字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：二七新村南路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：神州租车山水大润发自助点 | 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-10

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 65, 85, 75, 20	CMYK: 05, 05, 10, 00	
	CMYK: 45, 55, 90, 00	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	华文行楷	浪漫雅圆	叶根友微影体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	瓷砖	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：皆欧护肤品 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-11

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 50, 55, 80, 05	CMYK: 60, 60, 60, 05	
	CMYK: 48, 80, 67, 08	CMYK: 00, 00, 00, 00	
字体建议	华文行楷	华康俪金黑W8	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	亚克力	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：固特异轮胎 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-12

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 0, 70, 60, 0	CMYK: 60, 0, 20, 20	
	CMYK: 20, 15, 32, 0	CMYK: 0, 0, 40, 40	
字体建议	思源宋体 CN Semibold	黑体	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木质格栅+单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚巧克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：阿堡仔炸鸡汉堡(二七南路店) 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-13

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 90, 91, 53, 25	
	CMYK: 82, 38, 82, 1	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华康俪金黑W8	经典粗宋简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：姜记砂锅屋 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-14

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 5, 5, 10, 0	
	CMYK: 0, 20, 65, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷	时尚中黑简体	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	石材+亚克力单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：姜记砂锅居 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-14

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 7, 2, 4, 0	CMYK: 5, 5, 10, 0	
	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	方正字迹-文瀚包装体 简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议			铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：倩艺广告图文 建(构)筑编号索引 EQXCNL-N-15

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 65, 85, 75, 20	CMYK: 20, 0, 20, 40	
	CMYK: 5, 0, 5, 0	CMYK: 82, 39, 51, 0	
字体建议	叶根友微影体	经典粗宋简	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	3M高清布+内打灯	金属扣板/方通+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：倩艺广告图文 建(构)筑编号索引 FQXCNL-N-15

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 0, 70, 60, 0
CMYK: 60, 0, 20, 20
CMYK: 20, 15, 32, 0
CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议	华文行楷	黑体	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	木质格栅+单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：优源商旅酒店 建(构)筑编号索引 FQXCNL-N-16

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0
CMYK: 5, 5, 10, 0
CMYK: 73, 51, 100, 12
CMYK: 0, 20, 65, 0

字体建议	华文行楷	经典隶书简	百度综艺简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	木制格栅+单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：二七新村南路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：优漫商旅酒店 | 建(构)筑编号索引 | EQXCNL-N-16

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 0, 70, 60, 0	CMYK: 60, 0, 20, 20	
	CMYK: 20, 15, 32, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷	黑体	幼圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木质格栅+单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚巧克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 | 道路名称：二七新村南路 | 道路等级：四级道路 | 建筑名称：优漫商旅酒店 | 建(构)筑编号索引 | EQXCNL-N-16

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 50, 55, 80, 5	CMYK: 30, 75, 95, 0	
	CMYK: 0, 70, 60, 0	CMYK: 0, 0, 40, 40	
字体建议	华文行楷	黑体	方正品尚准黑
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	文化石+单体字	木制格栅+单体字	铝塑板底+亚巧克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



二七新村南路南侧控规图则

控规图则 | 店招牌匾　道路名称：二七新村南路　道路等级：四级道路　建筑名称：网水大杯茶(天润苑店)　建(构)筑编号索引 EQXCNL-S-1

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 7, 2, 4, 0	CMYK: 30, 75, 90, 0	
	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	华文行楷	时尚中黑简体	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	
材质建议	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字	木制格栅+单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：皇家龙虾(二七店) 建(构)筑编号索引 EQXCNL-S-2

控制规划图



店面招牌设置要素


色彩建议

CMYK: 30, 75, 95, 0
CMYK: 5, 5, 10, 0
CMYK: 90, 60, 30, 0
CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议	华文行楷	汉仪中黑简	汉仪综艺体简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	木制格栅+单体字	石材+亚克力单体字	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：皇家龙虾(二七店) 建(构)筑编号索引 EQXCNL-S-2

控制规划图



店面招牌设置要素


色彩建议

CMYK: 0, 70, 60, 0
CMYK: 60, 0, 20, 20
CMYK: 20, 15, 32, 0
CMYK: 5, 0, 5, 0

字体建议	华文行楷	黑体	方正品尚准黑
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	金属片+内打灯	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚巧克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：二七新村南路　道路等级：四级道路　建筑名称：老徐涮羊肉(山水店)　建(构)筑编号索引 EQXCNL-S-3

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0 CMYK: 90, 60, 30, 0	CMYK: 5, 5, 10, 0 CMYK: 5, 0, 5, 0	
字体建议	华文行楷 店招牌匾	经典隶书简 店招牌匾	晴圆等宽 店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	建筑粉刷处理+金属字	铝塑板底+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：二七新村南路　道路等级：四级道路　建筑名称：永和豆浆(二七南路店)　建(构)筑编号索引 EQXCNL-S-4

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 55, 95, 95, 10 CMYK: 32, 34, 60, 00	CMYK: 31, 24, 23, 0 CMYK: 32, 34, 60, 00	
字体建议	华文行楷 店招牌匾	华康俪金黑W8 店招牌匾	时尚中黑简体 店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	铝塑板底+亚克力单体字







规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：中国邮政储蓄银行(济南市二七南路支行) 建(构)筑编号索引 EQXCNL-S-5

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 0, 0, 20, 80	CMYK: 5, 0, 5, 0	
	CMYK: 73, 51, 100, 12	CMYK: 0, 20, 65, 0	
字体建议	叶根友微影体	经典美黑简	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：中泰山水大厦(二七新村南路) 建(构)筑编号索引 EQXCNL-S-6


控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 18, 4, 9, 0	CMYK: 60, 0, 20, 20	
	CMYK: 20, 15, 32, 0	CMYK: 12, 10, 0, 0	
字体建议	华文行楷	黑体	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚巧克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：中泰山水大厦(二七新村南路) 建(构)筑编号索引 EQXCNL-S-6

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 82, 39, 51, 0	CMYK: 80, 55, 55, 5	
	CMYK: 5, 0, 5, 0	CMYK: 0, 20, 65, 0	
字体建议	华文行楷	浪漫雅圆	经典粗宋简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	3M高清布+内打灯	亚克力	铝塑板底+亚克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：圣邦大厦 建(构)筑编号索引 EQXCNL-S-7

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 0, 70, 60, 0	CMYK: 65, 85, 75, 20	
	CMYK: 5, 5, 10, 0	CMYK: 50, 30, 25, 0	
字体建议	叶根友微影体	经典隶书简	迷你简粗情
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	亚克力	防腐木+PC吸塑字	瓷砖
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：二七新村南路　道路等级：四级道路　建筑名称：華得牛　建(构)筑编号索引 EQXCNL-S-8

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议

CMYK: 0, 70, 60, 0
CMYK: 0, 0, 20, 80
CMYK: 73, 51, 100, 12
CMYK: 50, 30, 25, 0

字体建议	华文行楷	经典美黑简	百度综艺简体
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	木制格栅+单体字	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾　道路名称：二七新村南路　道路等级：四级道路　建筑名称：金门涮锅　建(构)筑编号索引 EQXCNL-S-9

控制规划图



店面招牌设置要素


色彩建议

CMYK: 45, 70, 50, 0
CMYK: 60, 0, 20, 20
CMYK: 20, 15, 32, 0
CMYK: 0, 0, 40, 40

字体建议	华文行楷	黑体	晴圆等宽
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾

材质建议	防腐木+PC吸塑字	3M高清布+内打灯	铝塑板底+亚巧克力单体字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m
a/A≤65%

意向图



控规图则 | 店招牌匾 道路名称：二七新村南路 道路等级：四级道路 建筑名称：建联中药店(英雄山路店) 建(构)筑编号索引 EQXCNL-S-10

控制规划图



店面招牌设置要素

色彩建议	CMYK: 30, 75, 95, 0	CMYK: 30, 37, 59, 4	
	CMYK: 10, 5, 5, 0	CMYK: 50, 14, 52, 0	
字体建议	华文行楷	经典隶书简	汉仪综艺体简
	店招牌匾	店招牌匾	店招牌匾
材质建议	木制格栅+单体字	三维板+PC吸塑字	雕花铝板/pvc+ PC吸塑字
			

规划立面图



1. 店招牌匾设置大小需和周边环境及建筑自身结构条件协调统一；
2. 牌匾尺寸为预估尺寸，施工需现场复尺。

A≤1m

a/A≤65%

意向图

